


SICHERHEITSHINWEISE

1 HAUPTHEBEL SCHLIESSEN

**3 LENKSÄULE VOLLSTÄNDIG
VERRIEGELN**

2 SPANNHEBEL SCHLIESSEN



VOR JEDER FAHRT!

Alle Hebel und Rastbolzen/Sicherungsstifte vollständig verriegeln.



Weitere Informationen siehe Bedienungsanleitung.



TYPENSCHILD & RAHMENNUMMER




Die Positionen von Typenschild und Rahmennummer
an Ihrem FOLD / eFOLD.

1

RAHMENNUMMER

Auf der Innenseite
des linken Rahmens.



3

TYPENSCHILD

Am vorderen Rahmen /
Steuerrohr unterhalb des
Klappmechanismus.

2

RAHMENNUMMER

Im vorderen Bereich des Rahmens
(unterhalb des Klappmechanismus).

TYPENSCHILD eFOLD (MIT CE)

eFOLD

AVNSON GmbH • Hamburg • 2026

EPAC | EN 15194

RATED CONTINUOUS POWER
0.25 kW

MAX. ASSISTED SPEED
25 km/h



MAX. PERMISSIBLE
TOTAL WEIGHT
200 kg

MASS
33.60 kg



PRODUCT COMPLIES
WITH EU CONFORMITY

TYPE
eFOLD

SERIAL NO. _____



ELECTRICAL APPLIANCES
MUST NOT BE DISPOSED
OF IN HOUSEHOLD WASTE.

MANUFACTURER

AVNSON GmbH

Sternstraße 81a • 20357 Hamburg • Germany

TYPENSCHILD FOLD (OHNE CE)

FOLD

AVNSON GmbH • Hamburg • 2026



MAX. PERMISSIBLE
TOTAL WEIGHT
200 kg

MASS
28.85 kg

TYPE
FOLD

SERIAL NO. _____

MANUFACTURER

AVNSON GmbH

Sternstraße 81a • 20357 Hamburg • Germany

NON-ELECTRIC CARGO BIKE



Befindet sich am vorderen Rahmen / Steuerrohr
unterhalb des Klappmechanismus.



RAHMENNUMMER

Lasergraviert



TYPENSCHILD

Aufkleber




Entfernen oder verändern Sie das Typenschild,
die CE-Kennzeichnung oder die Rahmennummer nicht.

BOX/PLATTFORM SCHLIESSEN & SICHERN



Vor jeder Fahrt:

**Rastbolzen der Box/Plattform
vollständig einrasten**



(Siehe Bedienungsanleitung)



**BOX/PLATTFORM
SICHERUNG**