


CONSIGNES DE SÉCURITÉ



À VÉRIFIER AVANT CHAQUE TRAJET !

Tous les leviers et toutes les goupilles doivent être complètement verrouillés.



Pour plus d'informations, voir le manuel d'utilisation.

FOLD


PLAQUE SIGNALÉTIQUE & NUMÉRO DE CADRE



Emplacements de la plaque signalétique
et du numéro de cadre sur votre FOLD / eFOLD.

1 NUMÉRO DE CADRE

À l'intérieur du
cadre gauche.



3 PLAQUE SIGNALÉTIQUE

Sur le cadre avant /
tube de direction sous le
mécanisme de pliage.

2 NUMÉRO DE CADRE

À l'avant du cadre
(sous le mécanisme de pliage).

PLAQUE eFOLD (AVEC CE)

eFOLD

AVNSON GmbH • Hamburg • 2026

EPAC | EN 15194

RATED CONTINUOUS POWER
0.25 kW

MAX. ASSISTED SPEED
25 km/h



MAX. PERMISSIBLE
TOTAL WEIGHT
200 kg

MASS
33.60 kg



PRODUCT COMPLIES
WITH EU CONFORMITY

TYPE
eFOLD

SERIAL NO. _____



ELECTRICAL APPLIANCES
MUST NOT BE DISPOSED
OF IN HOUSEHOLD WASTE.

MANUFACTURER

AVNSON GmbH

Sternstraße 81a • 20357 Hamburg • Germany

PLAQUE FOLD (SANS CE)

FOLD

AVNSON GmbH • Hamburg • 2026



MAX. PERMISSIBLE
TOTAL WEIGHT
200 kg

MASS
28.85 kg

TYPE
FOLD

SERIAL NO. _____

MANUFACTURER

AVNSON GmbH

Sternstraße 81a • 20357 Hamburg • Germany

NON-ELECTRIC CARGO BIKE



Située sur le cadre avant / tube de direction
sous le mécanisme de pliage.



NUMÉRO DE CADRE

Gravure laser



PLAQUE SIGNALÉTIQUE

Autocollant




Ne retirez ni ne modifiez la plaque signalétique,
le marquage CE ou le numéro de cadre.

FERMER & SÉCURISER LA CAISSE/PLATEFORME



Avant chaque trajet :

Enclencher complètement la
goupille de verrouillage de la
caisse/platforme



**VERROUILLAGE DE LA
CAISSE/PLATEFORME**



(Voir le manuel d'utilisation)